



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση. : Ελάτεια
Ταχ.Κώδικας : 35004

Ελάτεια : 10/12/2019
Αριθ. Πρωτ. : 11063

Πληροφορίες : Ευστάθιος Καρούμπης
Τηλέφωνο : 22343-50217/115
Fax : 22340-31898
E-mail : e.karoumpis@dimos-amfiklias-
elatias.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ
CPV:
34946221-5 Λάμες
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη αφορά στην προμήθεια εξαρτημάτων εκχιονισμού για την κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού του οδικού δικτύου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας (ΕΛ 644 270).

Συγκεκριμένα κρίνεται αναγκαία η προμήθεια δύο (2) εκχιονιστικών λεπίδων 2,5m και 3m αντίστοιχα και δύο (2) συρόμενων αλατιέρων. Ο προϋπολογισμός σύμφωνα με την παρούσα ανέρχεται στο ποσό των 4.997,20 € (με ΦΠΑ) και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 30.7135.0003 - Προμήθεια εξαρτημάτων εκχιονισμού με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

Τα υπό προμήθεια υλικά θα τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως καθορίζονται παρακάτω. η παράδοση θα γίνει στην αποθήκη του Δήμου και σε χρονικό διάστημα 15 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης.

Η προμήθεια θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρήσει πιστά τους όρους της σύμβασης και να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις του.

Κατά τη διαδικασία παραλαβής θα γίνει έλεγχος των υλικών για τη συμμόρφωσή τους με τις παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές.

Το προμηθευόμενο είδος υπάγεται στην εξής κατηγορία του αρχείου ειδών του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών κατά CPV:

34946221-5 Λάμες
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού

2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ – ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ

Πλάτος λεπίδας: 2,5m και 3m αντίστοιχα.

Λεπίδα από ειδικά διαμορφωμένη λαμαρίνα με τις ανάλογες κλίσεις (καμπυλότητα) ελάχιστου ύψους 60cm και ελάχιστου πάχους 10mm.

Στο κάτω μέρος της θα υπάρχει λάμα αποσπώμενη με βίδες. Η στήριξη της λεπίδας θα γίνεται από κορμό βαρέως τύπου με ενισχυμένες πλάκες στήριξης σε όλους τους κόμβους.

Το σύστημα ανύψωσης θα είναι υδραυλικό με ασφαλιστικό για κλείδωμα θέσης. Το σύστημα κλίσης θα είναι υδραυλικό με ασφαλιστικό για κλείδωμα θέσης.

Απαιτείται αντισκωριακή προστασία και ηλεκτροστατική βαφή.

Θα πρέπει να υπάρχει διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

ΑΛΑΤΙΕΡΑ

Χωρητικότητα: 300lt.

Να έχει χωνί με ύψος τουλάχιστον 0,90cm. ΝΑ είναι κατασκευασμένος από λαμαρίνα πάχους τουλάχιστον 1,5mm

Να στηρίζεται πάνω σε άξονα με δύο ρόδες από τον οποίο παίρνει κίνηση με γωνία GROUP

Στο μπροστινό μέρος να υπάρχει κοτσαδόρος έλξης.

Απαιτείται αντισκωριακή προστασία και ηλεκτροστατική βαφή.

Θα πρέπει να υπάρχει διετής εγγύηση καλής λειτουργίας.

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΑΛΑΤΙΕΡΑ 300 lt	ΤΕΜ	2	650,00	1.300,00
2	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 2,5m	ΤΕΜ	1	1.350,00	1.350,00
3	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 3m	ΤΕΜ	1	1.380,00	1.380,00
				ΣΥΝΟΛΟ	4.030,00
				Φ.Π.Α 24%	967,20
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	4.997,20

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΗΣ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ-ΕΛΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ταχ. Δ/ση. : Ελάτεια
Ταχ.Κώδικας : 35004

Ελάτεια :
Αριθ. Πρωτ. :

Πληροφορίες : Ευστάθιος Καρούμπης
Τηλέφωνο : 22343-50217/115
Fax : 22340-31898
E-mail : e.karoumpis@dimos-amfiklias-
elatias.gr

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΕΚΧΙΟΝΙΣΜΟΥ

CPV:
34946221-5 Λάμες
34144420-8 Μηχανήματα διασκόρπισης αλατιού

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ(€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	ΑΛΑΤΙΕΡΑ 300 lt	TEM	2		
2	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 2,5m	TEM	1		
3	ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ 3m	TEM	1		
				ΣΥΝΟΛΟ	
				Φ.Π.Α 24%	
				ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	

.....
(Τόπος και ημερομηνία)
Ο Προσφέρων