

Δήμος



ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 9664

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 25.7.11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ &  
ΚΟΙΝ. ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ.  
ΜΕΡΙΜΝΑΣ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΘ/ΔΑΣ  
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &  
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Αινιάνων 2-Λαμία  
Ταχ.Κώδικας : 35100  
Πληροφορίες : Κατσιφή Χ.  
Τηλέφωνο : 2231352814  
Fax : 22310-21296

Λαμία 21 - 7 - 2011

Αρ. Πρωτ.: 5515 Σχετ. 5516, 5517  
5518, 5519, 5520


ΠΡΟΣ: Δήμο Αμφίκλειας – Ελάτειας  
Κ.Τιθορέα

ΚΟΙΝ : Γενική Δ/ση Περιφέρειας  
Δ/ση Υδάτων  
Θερμοπυλών 60 - Λαμία

**ΘΕΜΑ : « Χημική εξέταση πόσιμου νερού »**

**Σχετ** : α) Η Υ2/2600/01 Υπουργική Απόφαση σε συμμόρφωση προς την οδηγία 98/83/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 3<sup>ης</sup> Νοεμβρίου 1998, όπως τροποποιήθηκε.

Σας στέλνουμε σε φωτοαντίγραφο τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών πόσιμου νερού που έγιναν στο Δήμο σας ως προς την περιεκτικότητα σε ολικό χρώμιο και σας γνωρίζουμε ότι είναι εντός των ορίων της κείμενης Νομοθεσίας (όριο 50μg/L).



ΔΗΜΟΣ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ - ΕΛΑΤΕΙΑΣ

Μ.Ε.Π.  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ αα

ΠΛΑΤΙΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
Α/Α Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/431/30-06-2011
Δειγματίσασα Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας-Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Μοδίου του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικο- ποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	<b>3,2</b>	0,33	1,0	50	

(\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Η Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

ΠΡΟΣ : Χημική Υπηρεσία Λαμίας

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
Α/Α Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/427/30-06-2011
Δειγματοδότη Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Τιθορέας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικοποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	1,3	0,33	1,0	50	

(\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ

Χημικός/Μηχανικός ΠΕ/Α



Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

ΠΡΟΣ : Χημική Υπηρεσία Λαμίας

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
A/A Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/428/30-06-2011
Δειγματίσασα Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Σφάκας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικοποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	3,0	0,33	1,0	50	

(\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Η Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ

Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

ΠΡΟΣ : Χημική Υπηρεσία Λαμίας

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
Α/Α Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/426/30-06-2011
Δειγματούχο Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Παναγίτσας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικο- ποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	<b>8,2</b>	0,33	1,0	50	

(\* ) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\* ) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Η Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ  
Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί, παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
Α/Α Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/430/30-06-2011
Δειγματούσα Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Αγίας Μαρίνας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικοποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	<b>&lt;1,0 (όριο ποσοτικοποίησης)</b>	0,33	1,0	50	

(\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Η Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ  
Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναπαραχθεί παρά μόνο πλήρως, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου

Ταχ. Διεύθυνση : Φιλολάου 2  
Ταχ. Κώδικας : 32100  
Πληροφορίες : Α.Γερούλια  
Τηλ. και fax : 22613-52500/52512

ΠΡΟΣ : Χημική Υπηρεσία Λαμίας

**ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ**

Αποστέλλουσα Αρχή	:	Χημική Υπηρεσία Λαμίας
Α/Α Πρωτ.Εισερχομένου-Ημερομηνία	:	30/050/425/30-06-2011
Δειγματίσασα Αρχή	:	Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας -Περ.Ενότητας Φθιώτιδας
Είδος δείγματος	:	Πόσιμο νερό
Αρ. Πρωτ. δειγματοληψίας-Ημερομηνία	:	-
Πρόσθετα στοιχεία δειγματοληψίας	:	Δείγμα νερού από το δίκτυο ύδρευσης Δ.Κ. Ελάτειας του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας
Ημερομηνία δειγματοληψίας	:	-
Ημερομηνία παραλαβής	:	01-07-2011
Ημερομηνία εξέτασης	:	Έως 05-07-2011
Συσκευασία	:	Φιάλη δειγματοληψίας πλαστική για την χημική εξέταση
Παρατηρήσεις σχετικά με την κατάσταση του δείγματος κατά την παραλαβή	:	
Ενδείξεις συσκευασίας	:	

**ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΗΜΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΟΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ**

Χημικές Παράμετροι	Μέθοδος Εξέτασης	Ευρεθείσα Τιμή	LOD	LOQ	Παραμετρική Τιμή σύμφωνα με την Υ1/2600/01 (όρια)	
			(όριο ανίχνευσης)	(όριο ποσοτικοποίησης)	Χημικές παράμετροι *	Ενδεικτικές παράμετροι**
Χρώμιο, (Cr), µg/l	Φασματομετρία Ατομικής Απορ/σης	5,2	0,33	1,0	50	

(\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Α και Β της Υ2/2600/2001

(\*\*) Παράμετροι Παραρτήματος Ι Μέρος Γ της Υ2/2600/2001

(\*\*\*) Παράμετροι Συμπληρωματικής Παρακολούθησης Παραρτήματος ΙΙ παρ. 3 της Υ2/2600/2001

(---) Δεν προβλέπεται όριο

Η Χημικός

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης

Γερούλια Αργυρώ

Γερούλια Αργυρώ  
Χημικός Μηχανικός ΠΕ/Α



Η έκθεση εξέτασης δεν επιτρέπεται να αναρτηθεί παρά μόνο πλήρης, χωρίς την έγγραφη αποδοχή του εργαστηρίου